

Examen de [Horme.sg](#)

Généré sur 2023-05-18

introduction

Ce rapport fournit un examen des facteurs clés qui influent sur le référencement et la convivialité de votre site.

Le classement de la page d'accueil est une note sur une échelle de 100 points qui représente l'efficacité de votre marketing Internet. L'algorithme est basé sur 70 critères, y compris les données des moteurs de recherche, la structure du site Web, La performance du site et d'autres. Un rang inférieur à 40 signifie qu'il y a beaucoup de domaines à améliorer. Un classement supérieur à 70 est une bonne marque et signifie que votre site Web est probablement bien optimisé.

Les pages internes sont classées sur une échelle de A + à travers E et sont basées sur une analyse de près de 30 critères.

Nos rapports fournissent des conseils pratiques pour améliorer les objectifs commerciaux d'un site.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Table des matières

optimisation pour les moteurs de recherche
Mobile
Visiteurs
Analyse de lien

Usabilité
Les technologies
Social

Iconographie

-  Bien
-  Améliorer
-  Erreurs
-  Pas important

-  Difficile à résoudre
-  Peu difficile à résoudre
-  Facile à résoudre
-  Aucune action nécessaire

✓ Tag de titre



Horme Hardware: Online DIY & Hardware Store Singapore

Longueur: 58 caractère(s)

Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces inclus).

Assurez-vous que votre titre est explicite et contient vos mots clés les plus importants.

Assurez-vous que chaque page possède un titre unique.

✓ Meta Description



Horme Hardware is Singapore's Largest Online Home DIY & Hardware Store. Your one-stop portal for all your Home DIY needs. FREE Delivery Above \$100.

Longueur: 147 caractère(s)

Les descriptions Meta contiennent entre 70 et 160 caractères (espaces inclus).

Cela vous permet d'influencer la façon dont vos pages Web sont décrites et affichées dans les résultats de recherche.

Assurez-vous que toutes vos pages Web ont une méta-description unique qui est explicite et contient vos mots clés les plus importants (ceux-ci apparaissent dans En gras lorsqu'ils correspondent à une partie ou à la totalité de la requête de recherche de l'utilisateur).

Une bonne méta-description agit comme une publicité organique, alors utilisez une messagerie séduisante avec un appel clair à l'action pour maximiser le taux de clics.

● Meta Mots-clés



Horme Hardware

Meta Mots clés sont un type spécifique de méta-étiquette qui apparaissent dans le code HTML D'une page Web et d'aider à dire aux moteurs de recherche quel est le sujet de la page.

Cependant, google ne peut pas utiliser les mots clés méta.



Aperçu Google



[Horme Hardware: Online DIY & Hardware Store Singapore](#)

[horme.sg/](#)

Horme Hardware is Singapore's Largest Online Home DIY & Hardware Store. Your one-stop portal for all your Home DIY needs. FREE Delivery Above \$100.

C'est un exemple de ce que ressemblera votre titre Tag et Meta Description dans les résultats de recherche Google.

Bien que Title Tags & Les méta-descriptions sont utilisées pour créer les listes de résultats de recherche, les moteurs de recherche peuvent créer leurs propres si elles manquent, pas bien écrites ou ne sont pas pertinentes pour le contenu de la page.

Les balises de titres et les descriptions de méta sont réduites si elles sont trop longues, il est donc important de rester dans les limites de caractères suggérées.



Titres de pages



<H1>

1

<H2>

9

<H3>

0

<H4>

23

<H5>

0

<H6>

0

<H1> Brands That You'll Love </H1>

<H2> Bulk Savings </H2>

<H2> Home Exclusives </H2>

<H2> Shop By Brand </H2>

<H2> View All Products </H2>

<H2> Categories </H2>

<H2> View All Location Details </H2>

<H2> Information </H2>

<H2> Customer Service </H2>

<H2> Extra </H2>

<H4> PPE & Safety Equipment </H4>

<H4> Ladders, Trolleys & Storage </H4>

<H4> Locks & Security </H4>

<H4> Cleaning Products </H4>

<H4> Bathroom & Kitchen </H4>

<H4> Electrical & Lighting </H4>

<H4> Gardening & Outdoor </H4>

<H4> Paint & Painting Supplies </H4>

<H4> Hand Tools </H4>

<H4> Power Tools - Accessories </H4>

<H4> Power Tools - Corded </H4>

<H4> Power Tools - Cordless </H4>

<H4> Chemical Products </H4>

<H4> Cleaning Chemicals </H4>

<H4> Construction Products </H4>

<H4> Hardware & Supplies </H4>

<H4> Household Products </H4>

<H4> Light Machinery </H4>

<H4> Office & School Supplies </H4>

<H4> Pneumatic Tool </H4>

<H4> Test & Measurement </H4>

<H4> Welding Equipment & Products </H4>

Utilisez vos mots-clés dans les titres et assurez-vous que le premier niveau (H1) inclut vos mots clés les plus importants. Ne doublez jamais votre contenu de titre dans votre balise d'en-tête.

Bien qu'il soit important d'assurer que chaque page possède une balise H1, ne jamais inclure plus d'une page par page. Au lieu de cela, utilisez plusieurs étiquettes H2 - H6.

Nuage de mots clés

tools 22 products 19 hardware 13 equipment 11 other 11
 corded 10 accessories 9 supplies 9 safety 8 home 8
 trade 6 more 6 kitchen 5 power 5 paint 5

Ce nuage de mots-clés donne un aperçu de la fréquence de l'utilisation du mot-clé dans la page.

Il est important de mener des recherches de mots clés pour comprendre les mots clés que votre public utilise. Il existe un certain nombre d'outils de recherche de mots clés disponibles en ligne pour vous aider à choisir les mots clés à cibler.

Consistance de mots-clés

Mots clés	Fréquence	Titre	Descriptions	<H>
tools	22	×	×	✓
products	19	×	×	✓
hardware	13	✓	✓	✓
equipment	11	×	×	✓
other	11	×	×	×
corded	10	×	×	✓
accessories	9	×	×	✓
supplies	9	×	×	✓
safety	8	×	×	✓
home	8	×	✓	×
trade	6	×	×	×
more	6	×	×	×
kitchen	5	×	×	✓
power	5	×	×	✓
paint	5	×	×	✓

Ce tableau souligne l'importance d'être conforme à votre utilisation de mots-clés.

Pour améliorer les chances de classement correct dans les résultats de recherche pour un mot clé spécifique, assurez-vous de l'inclure dans certains ou tous les éléments suivants: URL de la page, contenu de la page, balise de titre, méta-description, balises d'en-tête, attributs alt d'image, ancre de liaison interne Texte d'ancrage texte et backlink.

Attributeur Alt



Nous avons trouvé des images 22 sur cette page Web
 2 dont les attributs ALT sont vides ou manquants.

<https://cdn.horme.com.sg/images/loaders/loader13.gif>

<https://cdn.horme.com.sg/images/loaders/loader13.gif>

Le texte alternatif est utilisé pour décrire les images pour donner aux moteurs de recherche les moteurs de recherche (et les malvoyants).

En outre, plus d'informations pour les aider à comprendre les images, ce qui peut les aider à apparaître dans les résultats de recherche Google Images.

Ratio texte / HTML



Le ratio texte / HTML est: **6.37%**

Taille du contenu du texte 8339 Octets

Taille HTML totale 130943 Octets

Le rapport code-texte représente le pourcentage de texte réel sur une page Web par rapport au pourcentage de Code HTML, et il est utilisé par les moteurs de recherche pour calculer la pertinence d'une page Web.

Un code plus élevé pour le ratio du texte augmentera vos chances d'obtenir un meilleur rang dans les résultats des moteurs de recherche.

Compression GZIP



Oh non ! GZIP n'est pas activé.

 La taille de votre page Web est 128 KB, pourrait être compressée jusqu'à 49 KB en utilisant GZIP (61.5% d'économies de taille)

Gzip est une méthode de compression de fichiers (les rendant plus petits) pour des transferts de réseau plus rapides.

Il permet de réduire la taille des pages Web et d'autres fichiers Web typiques à environ 30% ou moins de sa taille d'origine avant de le transférer.

 Canonicalisation IP Aucun domaine IP 188.114.96.3 ne redirige vers horne.sg

Pour vérifier cela pour votre site Web, entrez votre adresse IP dans le navigateur et vérifiez si votre site est chargé avec l'adresse IP. Idéalement, l'IP devrait être redirigé vers l'URL de votre site Web ou vers une page de votre fournisseur d'hébergement de site Web. Si elle ne redirige pas, vous devez faire une redirection htaccess 301 pour vous assurer que l'adresse IP n'est pas indexée.

 Réécriture d'URL Attention ! Nous avons détecté des paramètres dans un nombre massif d'URL

Les URL de votre site contiennent des éléments inutiles qui les rendent compliqués.
Une URL doit être facile à lire et à rappeler pour les utilisateurs. Les moteurs de recherche ont besoin d'URL pour être propre et inclure les mots clés les plus importants de votre page.
Les URL propres sont également utiles lorsqu'elles sont partagées sur les réseaux sociaux car elles expliquent le contenu de la page.

 Underscores dans vos URLs C'est génial, vous n'utilisez pas de soulignement (exemple_de_underscores) dans vos URL

C'est génial, vous n'utilisez pas les «soulignements» (ces mots-clés) dans vos URL.
Alors que Google traite les traits d'union comme séparateurs de mots, ce n'est pas pour les caractères de soulignement.



WWW Résolu



C'est génial, une redirection est en place pour rediriger le trafic de votre domaine non préféré.

La redirection des requêtes d'un domaine non préféré est importante car les moteurs de recherche considèrent les URL avec et sans "www" quot; Comme deux sites différents.



XML Sitemap



Oh non, le fichier Sitemap XML n'est pas trouvé !
<http://horme.sg/sitemap.xml>

Un fichier robots.txt vous permet de restreindre l'accès des robots des moteurs de recherche qui explorent le Web et peuvent empêcher ces robots d'accéder à des répertoires et des pages spécifiques. Il spécifie également où se trouve le fichier de sitemap XML. Vous pouvez vérifier les erreurs dans votre fichier robots.txt à l'aide de Google Search Console (anciennement Webmaster Tools) en sélectionnant 'Robots.txt Tester' sous 'Crawl'. Cela vous permet également de tester des pages individuelles pour vous assurer que Googlebot a l'accès approprié.



Robots.txt



Oh non, le fichier Robots.txt n'a pas été trouvé !
<http://horme.sg/robots.txt>

Un sitemap répertorie les URL disponibles pour l'exploration et peut inclure des informations supplémentaires telles que les dernières mises à jour de votre site, la fréquence des changements et l'importance des URL. Cela permet aux moteurs de recherche d'explorer le site de manière plus intelligente.

Nous vous recommandons de générer un sitemap XML pour votre site Web et de le soumettre à Google Search Console et à Bing Webmaster Tools. Il est également recommandé de spécifier l'emplacement de votre sitemap dans votre fichier robots.txt.



Objets intégrés



Parfait, aucun objet incorporé n'a été détecté sur cette page

Objets intégrés tels que Flash. Il ne devrait être utilisé que pour des améliorations spécifiques.

Bien que le contenu Flash semble plus agréable, il ne peut pas être correctement indexé par les moteurs de recherche.

Évitez les sites Web Flash complets pour maximiser le référencement.



Iframe



Parfait, aucun contenu Iframe n'a été détecté sur cette page

Les cadres peuvent causer des problèmes sur votre page Web car les moteurs de recherche ne vont pas ramper ou indexer le contenu en eux.

Évitez les cadres si possible et utilisez une étiquette NoFrames si vous devez les utiliser.



Enregistrement de domaines



Combien d'années et de mois

Âge du domaine: Not Available

Date de création: Not Available

Date de mise à jour: Not Available

Date d'expiration: Not Available

L'âge du domaine compte dans une certaine mesure et les domaines plus récents ont généralement du mal à se classer et à obtenir un haut rang dans les résultats de recherche pour leurs premiers mois (selon d'autres facteurs de classement associés). Envisagez d'acheter un nom de domaine de seconde main.

Savez-vous que vous pouvez enregistrer votre domaine jusqu'à 10 ans ? Ce faisant, vous montrerez au monde entier que vous êtes sérieux pour votre entreprise.



Pages indexées



Pages indexées dans les moteurs de recherche

0 Page(s)

C'est le nombre de pages que nous avons découvert sur votre site Web.

Un petit nombre peut indiquer que les robots sont incapables de découvrir vos pages Web, ce qui est une cause fréquente d'une mauvaise architecture de site et d'un amplificateur; Lien interne, ou vous n'interdisez pas les bots et les moteurs de recherche de l'exploration et de l'amplification Indexation de vos pages.



Compteur de backlinks



Nombre de backlinks sur votre site web

30 Lien(s) Backlink

Les backlinks sont des liens qui indiquent votre site Web à partir d'autres sites Web. Ils sont comme des lettres de recommandation pour votre site.

Étant donné que ce facteur est crucial pour le référencement, vous devriez avoir une stratégie pour améliorer la quantité et la qualité des backlinks.



URL



<http://horme.sg>

Longueur: 5 characters

Gardez vos URL limitées et évitez les noms de domaine longs lorsque cela est possible.

Une URL descriptive est mieux reconnue par les moteurs de recherche.

Un utilisateur devrait être en mesure d'examiner la barre d'adresse et de faire une estimation précise du contenu de la page avant de l'atteindre (Par exemple, <http://www.mysite.com/fr/products>).



Favicon



Super, votre site Web a un favicon.

Favicons améliore la visibilité d'une marque.

Comme un favicon est particulièrement important pour les utilisateurs qui marquent votre site Web, assurez-vous qu'il est conforme à votre marque.



Page 404 personnalisée



Domage, votre site Web n'a pas de page d'erreur 404 personnalisée.

Lorsqu'un visiteur rencontre une erreur 404 Fichier introuvable sur votre site, vous êtes sur le point de perdre le visiteur que vous avez travaillé si fort à obtenir grâce aux moteurs de recherche et aux liens de tiers.

La création de votre page d'erreur 404 personnalisée vous permet de minimiser le nombre de visiteurs perdus de cette façon.



Taille de la page

128 KB (la moyenne du World Wide Web est de 320 Ko)



Deux des raisons principales pour une augmentation de la taille de la page sont les images et les fichiers JavaScript.

La taille de la page affecte la vitesse de votre site Web; Essayez de maintenir votre taille de page inférieure à 2 Mb.

Astuce: utilisez des images de petite taille et optimisez leur téléchargement avec gzip.



Temps de chargement

1.82 seconde (s)



La vitesse du site est un facteur important pour classer haut dans les résultats de recherche Google et enrichir l'expérience de l'utilisateur.

Ressources: Consultez les didacticiels de développeurs de Google pour obtenir des conseils sur la façon de rendre votre site Web plus rapide.



La langue

Bien, vous avez déclaré votre langue

Langue déclarée: English



Assurez-vous que votre langue déclarée est identique à la langue détectée par Google

De plus, définissez la langue du contenu dans le code HTML de chaque page.

● **Disponibilité de
domaine**

Domaines (TLD)	Statut
horme.com	Déjà enregistré
horme.net	Déjà enregistré
horme.org	Déjà enregistré
horme.biz	Déjà enregistré
horme.us	Déjà enregistré

Enregistrez les différentes extensions de votre domaine pour protéger votre marque des cybersquatters.

● **Disponibilité du Typo**

Domaines (TLD)	Statut
borme.sg	Disponible
gorme.sg	Disponible
torme.sg	Disponible
yorme.sg	Disponible
uorme.sg	Disponible

Enregistrez les différentes fautes de frappe de votre domaine pour protéger votre marque des cybersquatters.



Confidentialité de votre E-mail



Bien, aucune adresse email n'a été trouvée en texte brut.

Nous ne recommandons pas d'ajouter des adresses de courrier électronique / texte lié à vos pages Web.

Comme les robots malveillants grattent le Web à la recherche d'adresses de courrier électronique pour le spam. Au lieu de cela, envisagez d'utiliser un formulaire de contact.



Navigation sûre



Le site Web n'est pas listé sur la liste noire et a l'air sûr.

Navigation sécurisée pour identifier les sites Web dangereux et aviser les utilisateurs et les webmasters afin qu'ils puissent se protéger des dommages.

 **Amabilité de l'appareil mobile** Oh non ! Cette page n'est pas compatible avec les mobiles.
Votre score mobile amical est 0 / 100


Mobile Friendliness se réfère aux aspects d'utilisabilité de votre site Web mobile, que Google utilise comme signal de classement dans les résultats de recherche mobile.

 **Compatibilité mobile** Parfait, aucun objet incorporé n'a été détecté.


Objets intégrés tels que Flash, Silverlight ou Java. Il ne devrait être utilisé que pour des améliorations spécifiques.
Mais évitez d'utiliser des objets intégrés, afin d'accéder à votre contenu sur tous les périphériques.



Vue mobile



Le nombre de personnes utilisant le Mobile Web est énorme; Plus de 75% des consommateurs ont accès aux smartphones. ?

Votre site Web devrait être agréable sur les appareils mobiles les plus populaires.

Astuce: utilisez un outil d'analyse pour suivre l'utilisation mobile de votre site Web.

IP du serveur

IP du serveur	Emplacement du serveur	Fournisseur de services
188.114.96.3	Not Available	Not Available

L'adresse IP de votre serveur a peu d'impact sur votre référencement. Néanmoins, essayez d'héberger votre site Web sur un serveur géographiquement proche de vos visiteurs.

Les moteurs de recherche tiennent compte de la géolocalisation d'un serveur ainsi que de la vitesse du serveur.

Conseils de vitesse

Conseils pour créer des pages HTML à chargement rapide:

-  Dommage, votre site Web contient trop de fichiers CSS.
-  Dommage, votre site Web contient trop de fichiers JavaScript.
-  Parfait, votre site Web n'utilise pas de tables imbriquées.
-  Dommage, votre site utilise des styles en ligne.

La vitesse du site a un impact énorme sur la performance, ce qui affecte l'expérience de l'utilisateur, les taux de conversion et même les classements.

En réduisant les temps de chargement de la page, les utilisateurs sont moins susceptibles de se distraire et les moteurs de recherche sont plus susceptibles de vous récompenser en classant vos pages plus haut dans les SERP.

Les taux de conversion sont beaucoup plus élevés pour les sites Web qui se chargent plus rapidement que leurs concurrents plus lents.

Analytique

Nous n'avons pas détecté un outil d'analyse installé sur ce site.

Les analyses Web vous permettent de mesurer l'activité des visiteurs sur votre site.

Vous devriez avoir au moins un outil d'analyse installé, mais il peut également être utile d'installer une seconde afin de vérifier les données.



Type de document

Votre page Web doctype est XHTML 1.0 Transitional



Le Doctype sert à informer les navigateurs sur le type de document utilisé.

Par exemple, quelle version de HTML la page est écrite.

La déclaration d'un doctype aide les navigateurs Web à rendre le contenu correctement.



Validité W3C

W3C non validé



W3C est un consortium qui établit des normes Web.

L'utilisation d'un balisage valide qui ne contient aucune erreur est importante car les erreurs de syntaxe peuvent rendre votre page difficile pour indexer les moteurs de recherche. Exécutez le service de validation du W3C chaque fois que des modifications sont apportées au code de votre site Web.



Codage

L'encodage grand format / langue / caractère est spécifié : UTF-8



La spécification du codage de la langue / du caractère peut empêcher les problèmes de rendu des caractères spéciaux.

Données sociales

Votre statut de média social

 Facebook:  HormeHardware

 Twitter:  Horme

 Instagram:  Horme.sg

Les données sociales se réfèrent aux données que les individus créent et qui sont sciemment et volontairement partagées par elles. Le coût et les frais généraux ont précédemment rendu cette forme semi-publique de communication inviolable. Mais les progrès réalisés dans la technologie des réseaux sociaux depuis 2004-2010 ont rendu possibles des concepts plus larges de partage.

Rang de la circulation Pas de classement mondial

Un faible niveau signifie que votre site Web reçoit beaucoup de visiteurs.

Votre Alexa Rank est une bonne estimation du trafic mondial vers votre site Web, bien qu'il ne soit pas 100% précis.

Localisation des visiteurs Votre site Web est populaire dans les pays suivants :

Popularity at	None
Regional Rank	None

Nous vous recommandons de réserver les noms de domaine pour les pays où votre site Web est populaire.

Cela empêchera les concurrents potentiels d'enregistrer ces domaines et de profiter de votre réputation dans ces pays.

Valeur estimée \$60 USD

Juste une estimation de votre site Web basé sur Alexa Rank.



Liens dans la page



Nous avons trouvé un total de liens 261, y compris les liens internes et externes de votre site

Ancre	Type	Suivre
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
Bulk Savings	Liens internes	Dofollow
Horme Exclusives	Liens internes	Dofollow
Shop By Brand	Liens internes	Dofollow
View All Products	Liens internes	Dofollow
PPE & Safety Equipment	Liens internes	Dofollow
Masks & Respiratory Protection	Liens internes	Dofollow
Head, Eyes, Ears & Face Protection	Liens internes	Dofollow
Hand, Body & Fall Protection	Liens internes	Dofollow
Safety Footwear	Liens internes	Dofollow
Occupational Workwear	Liens internes	Dofollow
First Aid Kit	Liens internes	Dofollow
Medical Disposables	Liens internes	Dofollow
Home Care & Rehab Equipment	Liens internes	Dofollow
Fire Safety Products	Liens internes	Dofollow
Workplace Safety Products	Liens internes	Dofollow
Ladders, Trolleys & Storage	Liens internes	Dofollow
Ladders & Work Platforms	Liens internes	Dofollow
Trolleys & Carts	Liens internes	Dofollow
Storage Boxes, Baskets & Containers	Liens internes	Dofollow
Toolboxes, Tool Bags & Work Benches	Liens internes	Dofollow
Castors & Wheels	Liens internes	Dofollow
Waterproof Equipment Cases	Liens internes	Dofollow
Other Storage Equipment	Liens internes	Dofollow
Locks & Security	Liens internes	Dofollow
Safe Box	Liens internes	Dofollow
Padlocks & Lockout Devices	Liens internes	Dofollow
Digital Door Locks	Liens internes	Dofollow
Door Hardware & Locks	Liens internes	Dofollow
Key Cabinets & Letter Boxes	Liens internes	Dofollow
Cleaning Products	Liens internes	Dofollow
Trash & Recycling Bins	Liens internes	Dofollow
Vacuum Cleaners & Floor Care	Liens internes	Dofollow
Pressure Washers	Liens internes	Dofollow
Cleaning Tools	Liens internes	Dofollow
Vacuum Bags, Filters & Accessories	Liens internes	Dofollow
Bathroom & Kitchen	Liens internes	Dofollow
Bathroom & Kitchen Faucets	Liens internes	Dofollow
Bathroom Accessories	Liens internes	Dofollow
Plumbing Hardware	Liens internes	Dofollow
Small Home Kitchen Appliances	Liens internes	Dofollow
Water Filtration Systems	Liens internes	Dofollow
Water Heaters	Liens internes	Dofollow
Fittings & Accessories	Liens internes	Dofollow
Electrical & Lighting	Liens internes	Dofollow
Fans, Ventilation & Air Quality	Liens internes	Dofollow
Flashlight & Portable Lighting	Liens internes	Dofollow

Batteries & Portable Power Stations	Liens internes	Dofollow
LED Light & Light Bulbs	Liens internes	Dofollow
Indoor & Outdoor Lighting	Liens internes	Dofollow
Smart Home Devices	Liens internes	Dofollow
Door Bell & Door Chime	Liens internes	Dofollow
Electrical Accessories	Liens internes	Dofollow
Extension Cord & Cable Reel	Liens internes	Dofollow
Gardening & Outdoor	Liens internes	Dofollow
Lawn Mowers & Outdoor Power Tools	Liens internes	Dofollow
Garden Hoses, Sprayers & Watering Systems	Liens internes	Dofollow
Garden Tools	Liens internes	Dofollow
Flowers Pots & Planters	Liens internes	Dofollow
Seeds, Garden Soil & Fertilizers	Liens internes	Dofollow
Insect & Pest Control Products	Liens internes	Dofollow
Water Pumps & Pond Filters	Liens internes	Dofollow
Cooler Box & Cooler Bags	Liens internes	Dofollow
BBQ Grills	Liens internes	Dofollow
Outdoor Sports & Leisure	Liens internes	Dofollow
Paint & Painting Supplies	Liens internes	Dofollow
Interior Wall Paints	Liens internes	Dofollow
Wood & Metal Paints	Liens internes	Dofollow
Exterior Wall Paints	Liens internes	Dofollow
Spray Paints	Liens internes	Dofollow
Paint Brushes, Paint Rollers & Painting Tools	Liens internes	Dofollow
Paint Sealers, Primers & Undercoats	Liens internes	Dofollow
Paint Thinners, Solvents & Cleaners	Liens internes	Dofollow
Hand Tools	Liens internes	Dofollow
Hand Tool Sets & Accessories Kits	Liens internes	Dofollow
Automotive Maintenance Tools	Liens internes	Dofollow
Chisels, Files & Punches	Liens internes	Dofollow
Cutting & Sawing Tools	Liens internes	Dofollow
Electrician Tools	Liens internes	Dofollow
Clamps, Riveters & Staples	Liens internes	Dofollow
Hammers, Mallets & Striking Tools	Liens internes	Dofollow
Hex Tools & Accessories	Liens internes	Dofollow
Laser Measure & Inspection	Liens internes	Dofollow
Measuring & Layout Tools	Liens internes	Dofollow
Multitools & Knives	Liens internes	Dofollow
Non Sparking Safety Tools	Liens internes	Dofollow
Pliers	Liens internes	Dofollow
Pryers And Pullers	Liens internes	Dofollow
Plumbing Tools	Liens internes	Dofollow
Sockets & Ratchets	Liens internes	Dofollow
Screwdrivers & Nut Drivers	Liens internes	Dofollow
Taps & Dies	Liens internes	Dofollow
Wrenches	Liens internes	Dofollow
Other Hand Tools	Liens internes	Dofollow
Power Tools - Accessories	Liens internes	Dofollow
Abrasives	Liens internes	Dofollow
Powertools Batteries & Chargers	Liens internes	Dofollow
Cutting & Sawing Acc	Liens internes	Dofollow
Drilling & Fastening Acc	Liens internes	Dofollow
Multi Tool Accessories	Liens internes	Dofollow

Planing & Routing Acc	Liens internes	Dofollow
Polishing & Sanding Acc	Liens internes	Dofollow
Other Power Tools Acc	Liens internes	Dofollow
Power Tools - Corded	Liens internes	Dofollow
Corded Drills, Impact Drivers & Wrenches	Liens internes	Dofollow
Corded Heat Guns & Glue Guns	Liens internes	Dofollow
Corded Grinders	Liens internes	Dofollow
Corded Oscillating & Rotary Powertools	Liens internes	Dofollow
Corded Planers & Routers	Liens internes	Dofollow
Corded Polishers & Sanders	Liens internes	Dofollow
Corded Saws	Liens internes	Dofollow
Corded 110V Powertools	Liens internes	Dofollow
Other Corded Power Tools	Liens internes	Dofollow
Power Tools - Cordless	Liens internes	Dofollow
Combo Kits	Liens internes	Dofollow
Bare Units	Liens internes	Dofollow
Cordless Drills, Impact Drivers & Wrenches	Liens internes	Dofollow
Cordless Grinders	Liens internes	Dofollow
Cordless Saws	Liens internes	Dofollow
Other Cordless Power Tools	Liens internes	Dofollow
Chemical Products	Liens internes	Dofollow
Adhesives & Glues	Liens internes	Dofollow
Sealants	Liens internes	Dofollow
Greases, Oils & Lubricants	Liens internes	Dofollow
Fillers, Putty & Waterproofing	Liens internes	Dofollow
Other Chemical Products	Liens internes	Dofollow
Cleaning Chemicals	Liens internes	Dofollow
Adhesive & Grease Remover	Liens internes	Dofollow
Air Fresheners & Disinfectant Spray	Liens internes	Dofollow
All Purpose & Multi-purpose Cleaner	Liens internes	Dofollow
Bathroom, Drain & Toilet Cleaners	Liens internes	Dofollow
Car & Bicycle Care Products	Liens internes	Dofollow
Contact Cleaners	Liens internes	Dofollow
Dishwashing Liquids & Kitchen Cleaner	Liens internes	Dofollow
Disinfectants & Germicides	Liens internes	Dofollow
Furniture & Upholstery Care	Liens internes	Dofollow
Hand Washes & Hand Sanitizers	Liens internes	Dofollow
Laundry Detergent & Fabric Softeners	Liens internes	Dofollow
Metal Polish & Rust Remover	Liens internes	Dofollow
Other Cleaning Supplies	Liens internes	Dofollow
Tiles & Floor Cleaners	Liens internes	Dofollow
Windows & Glass Cleaners	Liens internes	Dofollow
Halal Certified Cleaning Chemicals	Liens internes	Dofollow
Construction Products	Liens internes	Dofollow
Construction Tools	Liens internes	Dofollow
Building Materials	Liens internes	Dofollow
Dormitory Furniture	Liens internes	Dofollow
Other Construction Products	Liens internes	Dofollow
Hardware & Supplies	Liens internes	Dofollow
Fasteners	Liens internes	Dofollow
Lifting Equipment	Liens internes	Dofollow
Packaging & Shipping Supplies	Liens internes	Dofollow
Ropes & Chains	Liens internes	Dofollow

TV Mount & Brackets	Liens internes	Dofollow
Window Hardware	Liens internes	Dofollow
Other Hardware & Industrial Supplies	Liens internes	Dofollow
Household Products	Liens internes	Dofollow
Home & Office Supplies	Liens internes	Dofollow
Incontinence Supplies	Liens internes	Dofollow
Kitchen Necessities	Liens internes	Dofollow
Laundry Necessities	Liens internes	Dofollow
Paper, Tissue & Wipe	Liens internes	Dofollow
Party Supplies	Liens internes	Dofollow
Pets Necessities	Liens internes	Dofollow
Other Household Products	Liens internes	Dofollow
Light Machinery	Liens internes	Dofollow
Automotive Equipment	Liens internes	Dofollow
Cutting & Sawing Machine	Liens internes	Dofollow
Drilling Machine	Liens internes	Dofollow
Portable Generators	Liens internes	Dofollow
Sanding & Grinding Machine	Liens internes	Dofollow
Other Machines	Liens internes	Dofollow
Office & School Supplies	Liens internes	Dofollow
Adhesive & Industrial Tapes	Liens internes	Dofollow
Computer & IT Supplies	Liens internes	Dofollow
Desktop Stationery	Liens internes	Dofollow
Office & Retail Furniture	Liens internes	Dofollow
Office Equipment	Liens internes	Dofollow
Office Paper Products	Liens internes	Dofollow
Writing Instruments	Liens internes	Dofollow
Pneumatic Tool	Liens internes	Dofollow
Air Compressors & Inflators	Liens internes	Dofollow
Air Tools	Liens internes	Dofollow
Air Accessories	Liens internes	Dofollow
Test & Measurement	Liens internes	Dofollow
Electrical & Electronic Tester	Liens internes	Dofollow
Environmental Tester	Liens internes	Dofollow
Multimeters & Clamp Meters	Liens internes	Dofollow
Network & Data Tester	Liens internes	Dofollow
Temperature Measurement & Thermal Imaging	Liens internes	Dofollow
Welding Equipment & Products	Liens internes	Dofollow
Welder Machines	Liens internes	Dofollow
Welding Accessories	Liens internes	Dofollow
Soldering & Brazing Equipment	Liens internes	Dofollow
About Us	Liens internes	Dofollow
Locate Us	Liens internes	Dofollow
Contact Us	Liens internes	Dofollow
Delivery & Exchange	Liens internes	Dofollow
Terms & Conditions	Liens internes	Dofollow
FAQ	Liens internes	Dofollow
Warranty	Liens internes	Dofollow
Rate and Review	Liens internes	Dofollow
Sell With Us	Liens internes	Dofollow
(65) 6840 8888	Liens internes	Dofollow
Career Opportunities	Liens internes	Dofollow
(65) 6840 8855	Liens internes	Dofollow

View More details >	Liens internes	Dofollow
(65) 6840 8844	Liens internes	Dofollow
View More details >	Liens internes	Dofollow
(65) 6840 8833	Liens internes	Dofollow
View More details >	Liens internes	Dofollow
(65) 6840 8822	Liens internes	Dofollow
View More details >	Liens internes	Dofollow
Login	Liens internes	Dofollow
Create an account	Liens internes	Dofollow
Recently Viewed	Liens internes	Dofollow
Wishlist	Liens internes	Dofollow
Follow Us	Liens internes	Dofollow
Privacy Policy	Liens internes	Dofollow
Promotions	Liens internes	Dofollow
Mobile Apps	Liens internes	Dofollow
Suggest a Product	Liens internes	Dofollow
Go here>>	Liens externes	Nofollow
Blog	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Nofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Nofollow
No Anchor Text	Liens externes	Nofollow

Bien qu'il n'y ait pas de limite exacte au nombre de liens que vous devez inclure sur une page, la meilleure pratique est d'éviter de dépasser 200 liens.

Les liens passent la valeur d'une page à l'autre, mais la quantité de valeur qui peut être transmise est divisée entre tous les liens d'une page. Cela signifie que l'ajout de liens inutiles permettra de diluer la valeur potentielle attribuée à vos autres liens.

L'utilisation de l'attribut Nofollow empêche que la valeur ne soit transmise à la page de liaison, mais il convient de noter que ces liens sont toujours pris en compte lors du calcul de la valeur passée dans chaque lien, de sorte que les liens de Nofollow peuvent également diluer le pagerank.

<http://horme.sg/products.aspx?sb=1>
<http://horme.sg/products.aspx?sb=HormeExclusives>
<http://horme.sg/brands.aspx>
<http://horme.sg/products.aspx>
<http://horme.sg/category.aspx?c=18>
<http://horme.sg/products.aspx?c=78>
<http://horme.sg/products.aspx?c=111>
<http://horme.sg/products.aspx?c=71>
<http://horme.sg/products.aspx?c=70>
<http://horme.sg/products.aspx?c=157>
<http://horme.sg/products.aspx?c=110>
<http://horme.sg/products.aspx?c=160>
<http://horme.sg/products.aspx?c=161>
<http://horme.sg/products.aspx?c=23>
<http://horme.sg/products.aspx?c=108>
<http://horme.sg/category.aspx?c=17>
<http://horme.sg/products.aspx?c=91>
<http://horme.sg/products.aspx?c=125>
<http://horme.sg/products.aspx?c=134>
<http://horme.sg/products.aspx?c=92>
<http://horme.sg/products.aspx?c=5>
<http://horme.sg/products.aspx?c=184>
<http://horme.sg/products.aspx?c=141>
<http://horme.sg/category.aspx?c=16>
<http://horme.sg/products.aspx?c=36>
<http://horme.sg/products.aspx?c=97>
<http://horme.sg/products.aspx?c=143>
<http://horme.sg/products.aspx?c=135>
<http://horme.sg/products.aspx?c=132>
<http://horme.sg/category.aspx?c=7>
<http://horme.sg/products.aspx?c=149>
<http://horme.sg/products.aspx?c=27>
<http://horme.sg/products.aspx?c=28>
<http://horme.sg/products.aspx?c=29>
<http://horme.sg/products.aspx?c=142>
<http://horme.sg/category.aspx?c=15>
<http://horme.sg/products.aspx?c=104>
<http://horme.sg/products.aspx?c=107>
<http://horme.sg/products.aspx?c=106>
<http://horme.sg/products.aspx?c=162>
<http://horme.sg/products.aspx?c=120>
<http://horme.sg/products.aspx?c=189>
<http://horme.sg/products.aspx?c=105>
<http://horme.sg/category.aspx?c=10>
<http://horme.sg/products.aspx?c=117>
<http://horme.sg/products.aspx?c=47>
<http://horme.sg/products.aspx?c=96>
<http://horme.sg/products.aspx?c=30>
<http://horme.sg/products.aspx?c=180>
<http://horme.sg/products.aspx?c=76>

<http://horme.sg/products.aspx?c=127>
<http://horme.sg/products.aspx?c=48>
<http://horme.sg/products.aspx?c=46>
<http://horme.sg/category.aspx?c=156>
<http://horme.sg/products.aspx?c=114>
<http://horme.sg/products.aspx?c=150>
<http://horme.sg/products.aspx?c=93>
<http://horme.sg/products.aspx?c=163>
<http://horme.sg/products.aspx?c=75>
<http://horme.sg/products.aspx?c=126>
<http://horme.sg/products.aspx?c=73>
<http://horme.sg/products.aspx?c=155>
<http://horme.sg/products.aspx?c=168>
<http://horme.sg/products.aspx?c=118>
<http://horme.sg/category.aspx?c=21>
<http://horme.sg/products.aspx?c=124>
<http://horme.sg/products.aspx?c=185>
<http://horme.sg/products.aspx?c=138>
<http://horme.sg/products.aspx?c=72>
<http://horme.sg/products.aspx?c=95>
<http://horme.sg/products.aspx?c=74>
<http://horme.sg/products.aspx?c=139>
<http://horme.sg/category.aspx?c=14>
<http://horme.sg/products.aspx?c=151>
<http://horme.sg/products.aspx?c=179>
<http://horme.sg/products.aspx?c=85>
<http://horme.sg/products.aspx?c=86>
<http://horme.sg/products.aspx?c=87>
<http://horme.sg/products.aspx?c=88>
<http://horme.sg/products.aspx?c=153>
<http://horme.sg/products.aspx?c=176>
<http://horme.sg/products.aspx?c=98>
<http://horme.sg/products.aspx?c=89>
<http://horme.sg/products.aspx?c=123>
<http://horme.sg/products.aspx?c=167>
<http://horme.sg/products.aspx?c=177>
<http://horme.sg/products.aspx?c=31>
<http://horme.sg/products.aspx?c=152>
<http://horme.sg/products.aspx?c=154>
<http://horme.sg/products.aspx?c=33>
<http://horme.sg/products.aspx?c=32>
<http://horme.sg/products.aspx?c=175>
<http://horme.sg/products.aspx?c=90>
<http://horme.sg/category.aspx?c=9>
<http://horme.sg/products.aspx?c=3>
<http://horme.sg/products.aspx?c=80>
<http://horme.sg/products.aspx?c=81>
<http://horme.sg/products.aspx?c=79>
<http://horme.sg/products.aspx?c=187>
<http://horme.sg/products.aspx?c=82>
<http://horme.sg/products.aspx?c=83>
<http://horme.sg/products.aspx?c=84>
<http://horme.sg/category.aspx?c=1>
<http://horme.sg/products.aspx?c=40>

<http://horme.sg/products.aspx?c=54>
<http://horme.sg/products.aspx?c=41>
<http://horme.sg/products.aspx?c=166>
<http://horme.sg/products.aspx?c=43>
<http://horme.sg/products.aspx?c=44>
<http://horme.sg/products.aspx?c=42>
<http://horme.sg/products.aspx?c=178>
<http://horme.sg/products.aspx?c=45>
<http://horme.sg/category.aspx?c=50>
<http://horme.sg/products.aspx?c=24>
<http://horme.sg/products.aspx?c=55>
<http://horme.sg/products.aspx?c=51>
<http://horme.sg/products.aspx?c=77>
<http://horme.sg/products.aspx?c=53>
<http://horme.sg/products.aspx?c=56>
<http://horme.sg/category.aspx?c=6>
<http://horme.sg/products.aspx?c=34>
<http://horme.sg/products.aspx?c=38>
<http://horme.sg/products.aspx?c=37>
<http://horme.sg/products.aspx?c=39>
<http://horme.sg/products.aspx?c=109>
<http://horme.sg/category.aspx?c=35>
<http://horme.sg/products.aspx?c=199>
<http://horme.sg/products.aspx?c=181>
<http://horme.sg/products.aspx?c=191>
<http://horme.sg/products.aspx?c=198>
<http://horme.sg/products.aspx?c=136>
<http://horme.sg/products.aspx?c=201>
<http://horme.sg/products.aspx?c=197>
<http://horme.sg/products.aspx?c=200>
<http://horme.sg/products.aspx?c=195>
<http://horme.sg/products.aspx?c=158>
<http://horme.sg/products.aspx?c=192>
<http://horme.sg/products.aspx?c=194>
<http://horme.sg/products.aspx?c=190>
<http://horme.sg/products.aspx?c=193>
<http://horme.sg/products.aspx?c=196>
<http://horme.sg/products.aspx?c=203>
<http://horme.sg/category.aspx?c=8>
<http://horme.sg/products.aspx?c=128>
<http://horme.sg/products.aspx?c=147>
<http://horme.sg/products.aspx?c=188>
<http://horme.sg/products.aspx?c=129>
<http://horme.sg/category.aspx?c=13>
<http://horme.sg/products.aspx?c=11>
<http://horme.sg/products.aspx?c=133>
<http://horme.sg/products.aspx?c=144>
<http://horme.sg/products.aspx?c=49>
<http://horme.sg/products.aspx?c=25>
<http://horme.sg/products.aspx?c=145>
<http://horme.sg/products.aspx?c=121>
<http://horme.sg/category.aspx?c=12>
<http://horme.sg/products.aspx?c=146>
<http://horme.sg/products.aspx?c=159>

<http://horme.sg/products.aspx?c=183>
<http://horme.sg/products.aspx?c=182>
<http://horme.sg/products.aspx?c=26>
<http://horme.sg/products.aspx?c=202>
<http://horme.sg/products.aspx?c=186>
<http://horme.sg/products.aspx?c=122>
<http://horme.sg/category.aspx?c=22>
<http://horme.sg/products.aspx?c=52>
<http://horme.sg/products.aspx?c=101>
<http://horme.sg/products.aspx?c=99>
<http://horme.sg/products.aspx?c=102>
<http://horme.sg/products.aspx?c=100>
<http://horme.sg/products.aspx?c=103>
<http://horme.sg/category.aspx?c=20>
<http://horme.sg/products.aspx?c=119>
<http://horme.sg/products.aspx?c=164>
<http://horme.sg/products.aspx?c=130>
<http://horme.sg/products.aspx?c=137>
<http://horme.sg/products.aspx?c=112>
<http://horme.sg/products.aspx?c=165>
<http://horme.sg/products.aspx?c=140>
<http://horme.sg/category.aspx?c=4>
<http://horme.sg/products.aspx?c=113>
<http://horme.sg/products.aspx?c=94>
<http://horme.sg/products.aspx?c=116>
<http://horme.sg/category.aspx?c=169>
<http://horme.sg/products.aspx?c=173>
<http://horme.sg/products.aspx?c=172>
<http://horme.sg/products.aspx?c=170>
<http://horme.sg/products.aspx?c=174>
<http://horme.sg/products.aspx?c=171>
<http://horme.sg/category.aspx?c=19>
<http://horme.sg/products.aspx?c=69>
<http://horme.sg/products.aspx?c=131>
<http://horme.sg/products.aspx?c=115>
<http://horme.sg/page.aspx?p=aboutus>
<http://horme.sg/locateus.aspx>
<http://horme.sg/contactus.aspx>
<http://horme.sg/page.aspx?p=delivery>
<http://horme.sg/page.aspx?p=terms>
<http://horme.sg/page.aspx?p=faq>
<http://horme.sg/page.aspx?p=warranty>
<http://horme.sg/rateandreview.aspx>
<http://horme.sg/sellwithus.aspx>
<http://horme.sg/page.aspx?p=careers>
<http://horme.sg/locateus.aspx#Ubi>
<http://horme.sg/locateus.aspx#Changi>
<http://horme.sg/locateus.aspx#Woodlands>
<http://horme.sg/locateus.aspx#Buroh>
<http://horme.sg/login.aspx>
<http://horme.sg/signup.aspx>
<http://horme.sg/RecentlyViewed.aspx>
<http://horme.sg/wishlist.aspx>
<http://horme.sg/page.aspx?p=community>

<http://horme.sg/page.aspx?p=privacy>
<http://horme.sg/promotions.aspx>
<http://horme.sg/page.aspx?p=apps>
<http://horme.sg/SuggestProduct.aspx>

Les liens brisés envoient des utilisateurs à des pages Web non existantes. Ils sont mauvais pour la convivialité, la réputation et le référencement de votre site. Si vous trouvez des liens brisés dans le futur, prenez le temps de remplacer ou de supprimer chacun.